

LEGENDA:

- konstrukcja istniejąca
- ściany murowane z pustaków ceramicznych wg projektu konstrukcji
- ściany murowane z cegły silikatowej pełnej wg projektu konstrukcji
- konstrukcja żelbetowa wg projektu konstrukcji
- elementy z bl. betonowych lub zalewowych wg projektu konstrukcji
- elementy prefabrykowane wg projektu konstrukcji
- ściany działowe z płyt g-k
- ścianki instalacyjne
- projektowane szachty wentylacyjne
- elementy budynku znajdujące się powyżej krawędzi rzutu
- wejście do budynku
- schody
- projektowane hydranty
- projektowane strefy pożarowe
- dylatacja
- punkt startowy układania płytek

OPIS MATERIAŁÓW

1	płytki gresowe szare Neutro 13 Nowa Gala wg podziału 60x60cm; fuga 2mm
2	płytki gresowe szare lowa Paradyż wg podziału 30x30cm; fuga 4mm
3	płytki ceramiczne szare Signum 13 Nowa Gala wg podziału 30x30cm; fuga 5mm
4	kostka betonowa z posypką granitową

LEGENDA

- PEL 1 — PEL Punkt elektryczno- logiczny wyposażony w : x 1 gniazdo DATA 2P+Z 10A 230V; x 2 gniazdo elektrycze 2P+Z 10A 230V; x 2 RJ45
- PP 1 — Puszka podłogowa z możliwością zamontowania do 6 gniazd typu MOZAIK. Wyposażyć w 4 gniada 230V (170x265mm)
- PP 2 — Puszka podłogowa z możliwością zamontowania do 6 gniazd typu MOZAIK. (170x265mm) Wyposażyć w: x 1 gniazdo DATA 2P+Z 10A 230V; x 2 gniazdo elektrycze 2P+Z 10A 230V; x 2 RJ45
- PR — Puszka podłogowa rewizyjna bez osprzętu (170x265mm)
- Rozdzielnica elektryczna: RO – rozdzielnica oświetleniowa, RS – rozdzielnica siłowa,
- PPOŻ. — Przeciwpożarowy wyłacznik prądu (Przycisk PPOŻ)
- PPOŻ — Główny awaryjny wyłacznik prądu węzła cieplnego. Skrzynka z rozłącznikiem 63A
- x — Gniazdo wtykowe p/t ~230V 10A/16A IP20 (x – ilość gniazd)
- x — Gniazdo wtykowe p/t ~230V 10A/16A IP44 (x – ilość gniazd)
- Wypust elektryczny: W5 – kurtyna powietrzna – 14,0kW; ~400V, W7 – drzwi rozsuwane – 0,1kW; ~230V, W13 – szafa sterownicza dźwigu – 5,0kW; ~400V, W15 – kamery zewnętrzne – 0,1kW; ~230V.

UWAGI I ZALECENIA

1. Projekt wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
2. Wszystkie zastosowane w projekcie materiały, rozwiązania techniczne i urządzenia będą odpowiadały normom bezpieczeństwa p/poż. i bhp
3. Wszystkie rozwiązania techniczne związane z określoną technologią należy wykonać dokładnie wg wytycznych i zaleceń producenta
4. Projekt zawiera wszystkie wymagane w projekcie wykonawczym rysunki branż.
5. Przed przystąpieniem do realizacji należy wszystkie wymiary sprawdzić w naturze na placu budowy.
6. Wszelkie zmiany, zamiany materiałów budowlanych, jak również technologii ich wykonywania należy uzgodnić z projektantem.
7. Projektowne warstwy stropów i ścian w istniejących częściach budynku należy zweryfikować po wykonaniu odkrywek na budowie
8. Wszystkie elementy do wyburzenia zostały pokazane na rysunkach konstrukcji.

Faza	Nr rysunku	Index
56	A50011	a

PPP = +0.12m = 142.72 m n.p.m.

Indeks	Szczegóły zmiany	Nazwisko	Data
a	Dylatacje, wycieraczka przedwejściowa, punkty startowe dla płytek	Biedroń	12.12.2014

Schemat rzutu (bez skali)



Inwestor:

Zielonogórski Ośrodek Kultury
65-520 Zielona Góra, ul. Festiwalowa 3
tel/fax: 68 451 10 11 / 68 451 10 03

Generalny Wykonawca:

Skanska S.A.
01-518 Warszawa, ul. Gen. J. Zajączka 9
tel/fax: 22 561 30 00 / 22 561 30 01

Generalny Projektant:

ARCUS-Consult Zielona Góra Sp. z o.o.
65-775 Zielona Góra, ul. Zacisze 20
tel/fax: 68 320 33 49

Obiekt / projekt:

Przebudowa i rozbudowa dawnego kina Wenus na Centrum Nauki Keplera - Planetarium Wenus

Adres obiektu:
Zielona Góra ul. Sikorskiego 10
Działka nr ewidencyjny: 41 - obręb 31

Stadium dokumentacji / branża:
Projekt wykonawczy / architektura

Oznakowanie planu:
RZUT POSADZKI - FOYER

Generalny Projektant:

Nr projektu (ARCUS)	Faza	Nr rysunku	Index
14076 3	56	A50011	a

Kier. proj.: mgr inż. T. Cichocki / Upr.bud. LBS/0029/POOK/06 — Skala: 1:50

Telefon: 68 320 33 49
Fax: 68 320 33 49
Plik: 56_A50011-14.dwg

Projektował:	mgr inż. arch. P. Gołębiowski	Upr. bud. LOIA/31/2010
Opracował:	mgr inż. arch. D. Leśniański	Upr. bud. -----

Data: 14.01.2015
Sprawdził: mgr inż. arch. J. Gołębiowski

ARCUS
Consult Zielona Góra Sp. z o.o.
ul. Zacisze 20, 65-775 Zielona Góra
Tel./fax: 68 320 33 49
email: office@arcus-zgora.pl, www.arcus-zgora.pl